



**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНА САНИТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА**

Міністерство Охорони Здоров'я України

м. Київ, вул. Грушевського, 7

тел., факс: 253-94-84; 559-29-88



Г.Ф. Бурлак

**Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "12" *Од* 2007 р.

№ 05.03.02-03/ *6463*

**Водовідвідні канали з полімербетону з решітками**

(об'єкт експертизи, виробничий підприємстві ТУ, ДРТУ, ІСР Т)

Код УКТЗЕД: 6811900000

(код за ДТН, код за УКТЗЕД, архівні)

**Будівництво, роздрібно-оптова реалізація**

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

"ACO Severin Ahlmann GmbH & Co. KG", Німеччина, Am Ahlmannkai, Postfach 320, D-24782 Büdelsdorf; "ACO Elementy Budowlane Sp. z o.o.", Польща, 05119, Legionowo Lajski, ul. Fabryczna, 5, tel.: (048-22)76-70-500, fax: (048-22)76-70-513, www.aco.pl; "ACO Industries, k.s.", Чехія, 58222, Pribyslav, Havlickova, 260, tel.: +420 569/491 305, +420 569/484848; (Німеччина, Польща, Чехія)

(країна-виробник, розробник, адреса, місцеві контакти, телефон, факс, E-mail, WWW, код ДРТУ)

ТОВ "АКО Будівельні Елементи Лтд.", Україна, 04080, м. Київ, вул. В. Хвойки, 18/14, оф.227, тел: (044) 230-60-37, код: 31903123

(виробник, адреса, місцеві контакти, телефон, факс, E-mail, WWW, код ДРТУ)

Контракт №01/2006 від 24.01.06 між "ACO Elementy Budowlane Sp. z o.o." (Польща) та ТОВ "АКО Будівельні Елементи Лтд." (Україна); контракт №02/2006 від 26.07.06 між "ACO Severin Ahlmann GmbH & Co. KG" (Німеччина) та ТОВ "АКО Будівельні Елементи Лтд." (Україна); контракт №04/2006 від 08.11.06 між "ACO Industries, k.s." (Чехія) та ТОВ "АКО Будівельні Елементи Лтд." (Україна)

(шир про контраст та послання об'єкта експертизи в Україні)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам; за результатами розгляду і аналізу документів наданих заявником та гігієнічних досліджень наданих заявником зразків об'єкта експертизи (Водовідвідні канали з полімербетону з решітками) за показниками безпеки: одориметричними, санітарно-хімічними відповідає вимогам СанПіН №6027 А-91, СанПіН 4630-88.

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: для забезпечення попередження ризику впливу несприятливих факторів, які створюються об'єктом в середовищі життєдіяльності людини необхідно: при використанні в заявленій сфері застосування дотримуватись вимог: одориметрія – запах не повинен перевищувати 2 балів (СанПіН №6027 А-91); рівні міграції хімічних речовин у водне середовище не більше ГДК (мг/л): толуол - 0,5, формальдегід, ксилол – 0,05 (СанПіН 4630-88). При подальшому ввезенні в Україну та/або наявності продукції на ринку з метою попередження шкідливого впливу серійної продукції на здоров'я населення передбачається щорічна перевірка партій продукції, що ввозяться, або тих, що в обігу, на відповідність вимогам цього висновку та санітарного законодавства України. При застосуванні дотримуватись рекомендацій виробника. У разі утворення відходів цієї продукції - поводження (утилізація/знищення) згідно вимог діючої на даний час в Україні нормативної документації у сфері поводження з відходами (ДСанПіН 2.2.7.029-99).

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи "Водовідвідні канали з полімербетону з решітками", за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: без обмеження.

Інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо: повинна бути надана етикетка на державній мові.

Висновок дійсний : до 09.02.2012 р.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: санітарного контролю за показниками безпеки для здоров'я людини не потребує.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: санітарного контролю за показниками безпеки для здоров'я людини не потребує.

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: шляхом вибіркового санітарно-епідеміологічного нагляду на відповідність об'єкта експертизи вимогам діючого законодавства України та вибіркового контролю за показниками безпеки: рівні міграції хімічних речовин у водне середовище - формальдегіду, толуолу, ксилолу.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи  
при головному державному санітарному лікареві України  
Інституту екології і токсикології ім. Л.І.Медведи

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6  
тел. 258-47-73

Протокол експертизи

№3/8-А-1058-07 від 09.02.2007 р.

Заст. голови експертної комісії

 Бобильова О.О.